

보운이피씨의 4가지 핵심 가치인 차별화된 경쟁력, 미래 성장성, 시장에서의 신뢰, 지속가능성 추구를 의미. 견고하고 강직한 보운이피씨의 기술력과 혁신에 대한 도전과 노력, 미래 세대를 위한 친환경성을 표현했으며 건축물의 기초를 탄탄히 하여 대한민국의 내일에 가치를 더하고자 하는 보운이피씨의 의지가 담겨있다.



최소규격 활용규정

워드마크 사용 시 이미지의 정확한 전달을 위하여 시각적 인지성과 가독성을 고려해 다음의 최소규격 활용 규정을 준수해야 한다.

가로조합형



세로조합형



가로조합형
(그래데이션 기본형)



세로조합형
(그래데이션 기본형)



최소규격 활용규정

워드마크 사용 시 이미지의 정확한 전달을 위하여 시각적 인지성과 가독성을 고려해 다음의 최소규격 활용 규정을 준수해야 한다.

가로조합형





세로조합형



(주)보운이피씨의 전용색상은 워드마크와 함께 각종 시각매체 등에 적용하여 (주)보운이피씨의 이미지 형성을 위한 중요한 수단이므로 지정된 색상을 통일성있게 지속적으로 정확하게 사용해야 한다. 전용색상은 그라데이션 표현을 원칙으로 하며, 필요에 따라 단색으로 표현할 수 있다.

Main Color

<p>C100 M80 Y0 K0 ▼ C100 M0 Y0 K0</p>		
<p>C80 M0 Y100 K0 ▼ C50 M0 Y70 K0</p>		
<p>C0 M0 Y0 K100</p>		
<p>C0 M0 Y0 K50</p>		

그라데이션 표현이 어려운 인쇄 공정일 경우에 한해 단색으로 표현할 수 있다.

가로조합형
(기본형)



세로조합형
(기본형)



최소규격 활용규정

워드마크 사용 시 이미지의 정확한 전달을 위하여 시각적 인지성과 가독성을 고려해 다음의 최소규격 활용 규정을 준수해야 한다.

가로조합형

25mm



세로조합형

15mm



그라데이션 표현이 어려운 인쇄 공정일 경우에 한해 단색으로 표현할 수 있다.

가로조합형
(기본형 국문 + 영문)



세로조합형
(기본형 국문 + 영문)



최소규격 활용규정

워드마크 사용 시 이미지의 정확한 전달을 위하여 시각적 인지성과 가독성을 고려해 다음의 최소규격 활용 규정을 준수해야 한다.

가로조합형



세로조합형



배경이 어두워 워드마크가 잘 보이지 않을 경우

가로조합형
(기본형 국문 + 영문)



세로조합형
(기본형 국문 + 영문)

